

*CATALOGUE DES TYPES*  
*DE POISSONS D'EAU DOUCE AFRICAINS*  
*ENTRÉS EN COLLECTION DE 1950 A 1960*

Par M. BLANC

La collection de Poissons du Muséum National d'Histoire Naturelle s'est énormément enrichie au cours de ces dix dernières années en poissons d'eau douce d'Afrique Noire. Parmi ces nouvelles entrées figurent de nombreux types d'espèces et de sous-espèces nouvelles. Il nous a donc paru utile d'en établir un catalogue destiné à servir de complément aux différents catalogues déjà publiés par L. BERTIN et dans lesquels sont justement traitées presque toutes les familles qui nous intéressent ici. Ce catalogue montre également l'importance des recherches effectuées en Afrique par les hydrobiologistes français au cours de ces dix années.

Tous les types cités dans le catalogue sont conservés dans l'alcool. Tous sont en très bon état. Les numéros correspondent au Registre d'entrée des Collections du Laboratoire. La longueur indiquée est la longueur standard.

Seuls les types dont la description est actuellement publiée ont été mentionnés. Nous avons volontairement laissé de côté les types déjà déposés mais dont la description n'est pas encore parue.

Ordre des CLUPÉIFORMES.

Sous-ordre des MORMYROIDEI.

Famille des *Mormyridae*.

*Marcusenius petricolus* Daget 1954, Mémoires IFAN, n<sup>o</sup> 36, p. 101, fig. 30.

54-8 — Holotype.

Markala (Soudan). — Mission M. BLANC-F. d'AUBENTON (1954).  
1 exemplaire, 88 mm.

60-406 — Paratypes.

Markala, sous les rochers (Soudan). — Coll. DAGET — 23/4/51.  
7 exemplaires, 52 à 90 mm.

60-407 — Paratype.

Markala (Soudan). — Coll. DAGET — 25/5/52.  
1 exemplaire, 55 mm.

60-408 — Paratype.

Dabola, Chutes du Tinkisso (Guinée). — Coll. DAGET — 20/2/52.  
1 exemplaire, 33 mm.

*Mormyrops oudoti* Daget 1954, Mémoires IFAN, n° 36, p. 81, fig. 18.

54-7 — Holotype.

Bamako (Soudan). — Mission M. BLANC-F. d'AUBENTON (1954).  
1 exemplaire, 110 mm.

*Petrocephalus bane tchadensis* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s., t. 32, n° 5, p. 395.

59-318 — Holotype.

Gamsaye — Logone moyen. En amont du delta intérieur du Logone (Tchad). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 11/11/55.  
1 exemplaire, 51 mm.

Sous-ordre des CLUPEOIDEI.

Famille des *Clupeidae*.

*Acanthothrissa palimptera* Gras 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s., t. 32, n° 5, pp. 401, fig. 1.

60-391 — Syntypes,

Gare de Bokoutou, près de Sakété (Dahomey). — Coll. R. GRAS — 26/12/59.  
107 exemplaires, 20 à 40 mm.

*Microthrissa miri* Daget 1954, Mémoires IFAN, n° 36, p. 67, fig. 12.

25-214 — Holotype.

Déterminé *Pellonula vorax* Gunther par PELLEGRIN. — Diafarabé (Soudan). — Coll. THOMAS.  
1 exemplaire, 42 mm.

25-179 — Paratypes.

Déterminés *Pellonula vorax* Gunther par PELLEGRIN. Bamako (Soudan). — Coll. THOMAS.  
Nombreux exemplaires jeunes, 19 à 28 mm.  
et 1 exemplaire, 35 mm.

60-400 — Paratypes.

Diafarabé (Soudan). — Coll. SISSOKO — 26/4/51.  
9 exemplaires, 52 à 61 mm.

60-401 — Paratypes.

Touara (Soudan). — Coll. DAGET — 26/12/50.  
2 exemplaires, 36-44 mm.

60-402 — Paratypes.

Diafarabé (Soudan). — Coll. DAGET — 19/12/50.  
33 exemplaires, 20 à 24 mm.

60-403 — Paratypes.

Diafarabé (Soudan). — Coll. SISSOKO — 11/12/50.  
Nombreux alevins, 8 à 15 mm.

60-404 — Paratype.  
Diafarabé (Soudan). — Coll. Sissoko — 28/11/51.  
1 exemplaire, 49,5 mm.

60-405 — Paratypes.  
Diafarabé (Soudan). — Coll. Sissoko — 23/12/52.  
3 exemplaires, 24 à 30 mm.

Sous-ordre des CROMERIOIDEI.

Famille des *Cromeriidae*.

*Cromeria nilotica occidentalis* Daget 1954, Mémoires IFAN, n° 36, p. 65,  
fig. 11.

54-9 — Syntypes.  
Faranah (Guinée). — Mission M. BLANC-F. d'AUBENTON (1954).  
6 exemplaires, 21 à 29 mm.

60-398 — Syntypes.  
Faranah (Guinée). — Coll. DAGET — 25/2/52.  
17 exemplaires, 21 à 30 mm.

60-399 — Syntypes.  
Bissikrima (Guinée). — Coll. DAGET — 18/2/52.  
8 exemplaires, 22 à 28 mm.

Ordre des CYPRINIFORMES.

Sous-ordre des CHARACOIDEI.

Famille des *Characidae*.

*Alestes dageti* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s.,  
t. 32, n° 1, p. 100.

59-224 — Syntypes.  
Lac Tchad. Zone E.-S.-E. en bordure des îlots-bancs, Bangarom  
(Tchad). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 15/6/58.  
19 exemplaires, 30 à 51 mm.

*Micralestes acutidens elongatus* Daget 1957, Mémoires IFAN, n° 50, p. 126,  
fig. 11.

56-106 — Holotype.  
Bougouri-Ba, au pont de la route de Léo (Haute Volta). — Mission  
M. BLANC-J. DAGET — 24/2/56.  
1 exemplaire, 36 mm.

60-409 — Paratypes.  
Volta Blanche à Niaogo (Haute Volta). — Mission M. BLANC-  
J. DAGET — 6/3/56.  
3 exemplaires, 27 à 29 mm.

- 60-410 — Paratypes.  
Bougouri-Ba, au pont de Nabéré (Haute Volta). — Mission  
M. BLANC-DAGET — 25/2/56.  
16 exemplaires, 26 à 34 mm.
- 60-411 — Paratypes.  
Bougouri-Ba, au pont de la route de Léo (Haute Volta). — Mission  
M. BLANC-J. DAGET — 24/2/56.  
4 exemplaires, 20 à 34 mm.
- 60-412 — Paratypes.  
Volta Noire à Ouessa (Haute Volta). — Mission M. BLANC-  
J. DAGET — 29/2/56.  
9 exemplaires, 15 à 23 mm.
- 60-413 — Paratypes.  
Bougouri-Ba, au pont de Nabéré (Haute Volta). — Mission  
M. BLANC-F. d'AUBENTON — mars 1957.  
6 exemplaires, 23 à 24 mm.
- Micralestes brevianalis* Blache et Miton, 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.,  
2<sup>e</sup> s., t. 32, n<sup>o</sup> 1, p. 101.
- 59-231 — Syntypes.  
Lac Tchad. Bangarom. Zone E.-S.E. en hordure des îlots-bancs  
(Tchad). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 16/6/58.  
18 exemplaires, 21 à 30 mm.
- 59-236 — Syntypes.  
Mayo Kebbi; zone supérieure des Chutes Gauthiot (Tchad).—  
Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 25/2/56.  
5 exemplaires (2 ♂ et 3 ♀), 51 à 56 mm.
- Petersius intermedius* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.,  
2<sup>e</sup> s., t. 32, n<sup>o</sup> 1, p. 103.
- 59-228 — Syntypes.  
Lac Tchad. Zone E.-S.E. des îlots-bancs; Bangarom (Tchad). —  
Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 16/6/58.  
5 exemplaires, 22 à 23 mm.
- Famille des *Citharinidae*.
- Nannocharax lineomaculatus* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist.  
Nat., 2<sup>e</sup> s., t. 32, n<sup>o</sup> 1, p. 105.
- 59-230 — Syntypes.  
Logone inférieur à Gamsaye (Tchad). — Coll. BLACHE, MITON  
et STAUCH — 13/8/58.  
6 exemplaires, 26 à 30 mm.
- Nannocharax niloticus occidentalis* Daget 1959 = *Nannocharax niloticus*  
*gracilis* Daget 1954 nomen preoccupatum — Mémoires IFAN, 1954,  
n<sup>o</sup> 36, p. 163, fig. 51 et Bull. IFAN, 1959, t. XXI, n<sup>o</sup> 2, p. 669.
- 54-10 — Syntypes.  
Dabola (Guinée). — Mission M. BLANC-F. d'AUBENTON (1954).  
3 exemplaires, 26 mm.

- 28-235 — Syntypes.  
Bourem (Soudan). — Coll. Th. MONOD (MISSION AUGIERAS-  
DRAPER, 1927-28). — 1-6/1/28.  
3 exemplaires, 19 à 21 mm.
- 60-414 — Syntypes.  
Markala, passe à poissons (Soudan). — Coll. DAGET — 1/9/50.  
3 exemplaires, 33,5 à 40 mm.
- 60-415 — Syntypes.  
Dabola, Chutes du Tinkisso (Guinée). — Coll. DAGET — 20/2/52.  
3 exemplaires, 25 à 27 mm.
- Nannocharax niloticus tchadensis* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat.  
Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s., t. 32, n<sup>o</sup> 5, p. 396.
- 59-248 — Syntypes.  
Zone inondée du Logone moyen, vers Pouss et Gamsaye (frontière  
Tchad-Cameroun). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH —  
11/11/55.  
25 exemplaires, 19 à 35 mm.
- 59-246 — Syntypes.  
Mayo-Kebbi — Zone des rapides en amont des Chutes Gauthiot  
(Tchad). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 25/2/56.  
2 exemplaires, 45 et 50 mm.
- 59-347 — Syntypes.  
Logone moyen à Gabri Ngolo (Tchad). — Coll. BLACHE, MITON  
et STAUCH — 5/2/59.  
3 exemplaires, 23 mm., 26 mm. et 30 mm.

Sous-ordre des CYPRINOIDEI.

Famille des *Cyprinidae*.

- Barbus atakorensis* Daget 1957, Mémoires IFAN, n<sup>o</sup> 50, p. 140, fig. 17.  
56-107 — Holotype.  
Ruisseau du massif de l'Atakora, entre Tanguiéta et Natitingou  
(Dahomey). — Mission M. BLANC-J. DAGET, 13/3/56.  
1 exemplaire, 29 mm.
- 60-448 — Paratypes.  
Ruisseau du massif de l'Atakora, entre Tanguiéta et Natitingou  
(Dahomey). — Mission M. BLANC-J. DAGET, 13/3/56.  
20 exemplaires, 18 à 30 mm.
- Barbus hypsolepis* Daget 1959, Bull. IFAN, XXI, 2, p. 670, fig. 1.  
59-149 — Syntypes.  
Diafarabé (Soudan). — Coll. MILON — 2/7/57.  
36 exemplaires, 26 à 29 mm.
- 60-457 — Syntypes.  
Lac Débo (Soudan). — Coll. DAGET — 20/4/58.  
3 exemplaires, 20 à 21 mm.

- 60-458 — Syntypes.  
Diafarabé (Soudan). — Coll. MILON — 2/7/57.  
20 exemplaires, 26 à 29 mm.
- Barbus karoualensis* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s.,  
t. 32, n<sup>o</sup> 2, p. 147.
- 59-233 — Syntypes.  
Karoual, tributaire du Mayo-Kebbi, région de Pala (Tchad). —  
Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 26/4/58.  
25 exemplaires, 16 à 19 mm.
- 59-234 — Syntypes.  
Fort-Lamy (Tchad). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 1/7/58.  
23 exemplaires, 17 à 22 mm.
- Barbus kissiensis* Daget 1954, Mémoires IFAN, n<sup>o</sup> 36, p. 204, fig. 70.
- 54-14 — Syntypes.  
Kissidougou (Guinée). — Mission M. BLANC-F. d'AUBENTON  
(1954).  
6 exemplaires, 13 à 16 mm.
- 60-453 — Syntypes.  
Entre Kissidougou et Kankan (Guinée). — Coll. DAGET —  
27-2-52.  
22 exemplaires, 10 à 16,5 mm.
- Barbus lancrenonensis* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.,  
2<sup>e</sup> s., t. 32, n<sup>o</sup> 2, p. 144.
- 59-226 — Syntypes.  
Bief supérieur des Chutes Lancrenon (riv. Ngou, affluent de riv.  
Mbéré, une des branches du Logone supérieur). (Rép. Centra-  
fricaine, ex. territoire de l'Oubangui-Chari). — Coll. BLACHE,  
MITON et STAUCH — 29/5/58.  
3 exemplaires, 14,7, 26 et 33,5 mm.
- Barbus macinensis* Daget 1954, Mémoires IFAN, n<sup>o</sup> 36, p. 200, fig. 67.
- 54-11 — Syntypes.  
Faranah (Guinée). — Mission M. BLANC-F. d'AUBENTON  
(1954).  
6 exemplaires, 24 à 27 mm.
- 60-435 — Syntypes.  
Diafarabé (Soudan). — Coll. DAGET — 22/1/50.  
2 exemplaires, 21-24 mm.
- 60-436 — Syntypes.  
Diafarabé (Soudan). — Coll. SISSOKO — 27/10/50.  
160 exemplaires, 17 à 26 mm.
- 60-437 — Syntypes.  
Diafarabé (Soudan). — Coll. SISSOKO — 15/11/50.  
12 exemplaires, 19 à 27 mm.
- 60-438 — Syntypes.  
Kouroussa (Guinée). — Coll. DAGET — 20/2/52.  
19 exemplaires, 21 à 28 mm.

- 60-439 — Syntypes.  
Niandan, près Kissidougou (Guinée). — Coll. DAGET — 27/2/52.  
2 exemplaires, 29 et 32 mm.
- 60-440 — Syntypes.  
Dabola, Chutes du Tinkisso (Guinée). — Coll. DAGET — 20/2/52.  
5 exemplaires, 23 à 29 mm.
- 60-441 — Syntypes.  
Bissikrima (Guinée). — Coll. DAGET — 18/2/52.  
13 exemplaires, 24 à 29 mm.
- 60-442 — Syntypes.  
Faranah (Guinée). — Coll. DAGET — 25/2/52.  
15 exemplaires, 21 à 31 mm.
- Barbus (Hemigrammocapoeta) mirei* Estève 1952, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s., t. 24, n<sup>o</sup> 2, p. 177.
- = *Barbus (Capoeta) pobeguini* Pellegrin 1911 (voir MONOD 1954, Bull. IFAN, XVI, n<sup>o</sup> 1, pp. 295-299).
- 51-30 — Syntypes.  
Ksar Torchane ; Nord d'Atar (Mauritanie). — Coll. BRUNEAU DE MIRE.  
15 exemplaires, 21 à 27 mm.
- Barbus niokoloensis* Daget 1959, Bull. IFAN, XXI, 2, p. 689, fig. 1.
- 59-148 — Syntypes.  
Gambie au gué de Vorouli ; parc du Niokolo-Koba (Sénégal). — Coll. DAGET et MILON — 25/4/57.  
11 exemplaires, 26 à 45 mm.
- 60-449 — Syntypes.  
Niokolo-Koba (Sénégal). — Coll. DAGET et MILON — 26/4/57.  
10 exemplaires, 22 à 31 mm.
- 60-450 — Syntypes.  
Gambie à Malapa ; parc du Niokolo-Koba (Sénégal). — Coll. DAGET et MILON — 8/4/57.  
4 exemplaires, 25-30 mm.
- 60-451 — Syntypes.  
Gambie au lieu dit « Bafoulabé » — Parc du Niokolo-Koba (Sénégal). — Coll. DAGET et MILON — 18/4/57.  
4 exemplaires, 22 à 47 mm.
- 60-452 — Syntypes.  
Gambie au pont de Ouassadou ; parc du Niokolo-Koba (Sénégal). — Coll. DAGET et MILON — 16/4/57.  
3 exemplaires, 23-25 mm.
- Barbus parablables* Daget 1957, Mémoires IFAN, n<sup>o</sup> 50, p. 134, fig. 13.
- 56-108 — Holotype.  
Ruisseau du Massif de l'Atakora, entre Tanguéta et Natitingou (Dahomey). — Mission M. BLANC-J. DAGET, 13/3/56.  
1 exemplaire, 62 mm.

- 60-456 — Paratypes.  
Ruisseau du Massif de l'Atakora, entre Tanguiéta et Natitingou (Dahomey). — Mission M. BLANC-J. DAGET, 13/3/56.  
3 exemplaires, 40 à 50 mm.
- Barbus punctitaeniatus* Daget 1954, Mémoires IFAN, n° 36, p. 202, fig. 68.
- 54-12 — Syntypes.  
Faranah (Guinée). — Mission M. BLANC-F. d'AUBENTON (1954).  
6 exemplaires, 18 à 20 mm.
- 60-424 — Syntype.  
Dabola, Chutes du Tinkisso (Guinée). — Coll. DAGET — 20/2/52.  
1 exemplaire, 17 mm.
- 60-425 — Syntypes.  
Niandan, près Kissidougou (Guinée). — Coll. DAGET — 27/2/52.  
9 exemplaires, 13 à 22 mm.
- 60-426 — Syntypes.  
Faranah (Guinée). — Coll. DAGET — 25/2/52.  
20 exemplaires, 16 à 20 mm.
- 60-427 — Syntypes.  
Bissikrima (Guinée). — Coll. DAGET — 18/2/52.  
18 exemplaires, 11,5 à 15 mm.
- Barbus sublineatus* Daget 1954, Mémoires IFAN, n° 36, p. 203, fig. 69.
- 54-13 — Syntypes.  
Bissikrima (Guinée). — Mission M. BLANC-F. d'AUBENTON (1954).  
2 exemplaires, 41 et 50 mm.
- 60-428 — Syntypes.  
Dabola, Chutes du Tinkisso (Guinée). — Coll. DAGET — 20/2/52.  
3 exemplaires, 32,5 à 40 mm.
- 60-429 — Syntypes.  
Bissikrima (Guinée). — Coll. DAGET — 18/2/52.  
6 exemplaires, 32 à 49 mm.
- 60-430 — Syntype.  
Kouroussa (Guinée). — Coll. DAGET — 20/2/52.  
1 exemplaire, 44 mm.
- 35-217/218 — Syntypes.  
Déterminés *Barbus aboinensis* Boulenger, par PELLEGRIN.  
Banamanan, cercle de Kissidougou (Guinée). — Coll. WATERLOT.  
3 exemplaires, 45 à 53 mm.
- Barbus zalbiensis* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2° s., t. 32, n° 2, p. 145.
- 59-229 — Syntypes.  
Col. de Méri. Région de Maroua (Cameroun ; district Nord). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 14/1/56.  
13 exemplaires, 18,5 à 31 mm.



*Barilius nigriensis* Daget 1959, Bull. IFAN, XXI, 2, p. 675, fig. 2.

59-150 — Syntypes.

Ouéyanko, près Bamako (Soudan). — Coll. MILON — 9/3/57.  
3 exemplaires, 72 à 78 mm.

*Barilius niloticus occidentalis* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s., t. 32, n<sup>o</sup> 5, p. 397.

59-412 — Syntypes.

Taf-taf à Nganatir (Cameroun ; district Nord). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 2/6/55.  
5 exemplaires, 25 à 28 mm.

59-425 — Syntypes.

Delta Chari (frontière Tchad-Cameroun). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 20/7/55.  
6 exemplaires, 25 à 44 mm.

*Barilius senegalensis orientalis* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s., t. 32, n<sup>o</sup> 5, p. 397.

59-424 — Syntypes.

Delta Chari (branche extrême Est) (Tchad). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 20/7/55.  
3 exemplaires, 49 mm., 66 mm. et 74 mm.

59-422 — Syntype.

Delta Chari (branche extrême Est) (Tchad). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 23/7/55.  
1 exemplaire, 50 mm.

59-496 — Syntype.

Lac Léré. Pont de Pala (Tchad). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — fin mai 1958.  
1 exemplaire, 50 mm.

59-503 — Syntypes.

Lac Léré — Pont de Pala (Tchad). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 26/1/59.  
2 exemplaires, 106 et 130 mm.

*Chelaethiops brevianalis lerei* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s., t. 32, n<sup>o</sup> 5, p. 398.

59-296 — Syntypes.

Lac Léré — Pont de Zalbi (Tchad). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 29/1/59.  
4 exemplaires, 37 à 41 mm.

*Chelaethiops elongatus brevianalis* Daget 1954, Mémoires IFAN, n<sup>o</sup> 36, p. 216, fig. 78.

54-15 — Syntypes.

Diafarabé (Soudan). — Mission M. BLANC-F. d'AUBENTON (1954).  
5 exemplaires, 30 à 34 mm.

- 60-467 — Syntypes.  
Diafarabé (Soudan). — Coll. SISSOKO — 6/12/50.  
5 exemplaires, 29 à 35 mm.
- 60-468 — Syntypes.  
Diafarabé (Soudan). — Coll. DAGET — 28/6/50.  
18 exemplaires, 11 à 17 mm.
- 60-469 — Syntypes.  
Markala (Soudan). — Coll. GUITAT — 3/10/49.  
28 exemplaires, 30 à 37 mm.
- 60-470 — Syntypes.  
Diafarabé (Soudan). — Coll. SISSOKO — 2/11/50.  
33 exemplaires, 24 à 35 mm.
- 25-197 — Syntypes.  
Bamako (Soudan). — Coll. THOMAS.  
5 exemplaires, 26 à 29 mm.
- Garra lancrenonensis* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.,  
2<sup>e</sup> s., t. 32, n<sup>o</sup> 2, p. 143.
- 59-227 — Syntypes.  
Bief supérieur des Chutes Lancrenon (riv. Ngou ; affluent de la  
riv. Mbéré, une des branches du Logone supérieur) Rép. Centra-  
fricaine (ex. Oubanghi-Chari). — Coll. BLACHE, MITON et  
STAUCH — 29/5/58.  
7 exemplaires, 18,3 à 26 mm.
- Garra trewavasi* Monod 1950, Bull. IFAN, XII, 4, p. 979, fig. 1, 4 et 8.
- 50-75 — Holotype.  
Ruisseau de Bargesh ; plateau bautchi (Nigeria). — Coll. VIL-  
LIERS et MONOD — 17/12/49.  
1 exemplaire, 85 mm.
- Garra waterloti dageti* Monod 1950, Bull. IFAN, XII, 4, p. 976, fig. 3 et 6.
- 50-76 — Holotype.  
Markala, passe à poissons (Soudan). — Coll. DAGET — 9/11/48.  
1 exemplaire, 49 mm.
- Labeo djourae* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s., t. 32,  
n<sup>o</sup> 2, p. 152.
- 59-223 — Syntypes.  
Mayo-Kebbi ; Chutes Gauthiot (Tchad). — Coll. BLACHE, MITON  
et STAUCH — 4/3/56.  
12 exemplaires, 57 et 189 mm.
- Labeo lereensis* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s.,  
t. 32, n<sup>o</sup> 2, p. 148.
- 59-220 — Syntypes.  
Lac Léré (bassin du Mayo Kebbi) (Tchad). — Coll. BLACHE,  
MITON et STAUCH — 18/5/58.  
2 exemplaires, 90 et 130 mm.

*Labeo pseudo-coubie* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.,  
2<sup>e</sup> s., t. 32, n<sup>o</sup> 2, p. 150.

59-221 — Holotype.

Lac Léré (Pont de Pala) (Tchad). — Coll. BLACHE, MITON et  
STAUCH — 26/1/59.

1 exemplaire, 91 mm.

Sous-ordre des SILUROIDEI.

Famille des *Porcidae* (= *Bagridae*).

*Auchenoglanis fasciatus* Gras 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s., t. 32,  
n<sup>o</sup> 5, p. 404, fig. 2.

60-392 — Syntypes.

Gare de Bokoutou, près de Sakété (Dahomey). — Coll. R. GRAS  
— 26/12/59.

2 exemplaires, 116 et 119 mm.

*Bagrus docmac niger* Daget 1954, Mémoires IFAN, n<sup>o</sup> 36, p. 244, fig. 85.

54-4 — Holotype.

Bamako (Soudan). — Mission M. BLANC-F. d'AUBENTON (1954).  
1 exemplaire, 107 mm.

60-465 — Paratypes.

Diafarabé (Soudan). — Coll. DAGET — 27/6/50.

2 exemplaires, 27 et 36 mm.

60-466 — Paratype.

Koulikoro (Soudan). — Coll. DAGET — 19/9/49.

1 exemplaire, 60 mm.

*Chrysichthys johnelsi* Daget 1959, Bull. IFAN, XXI, 2, p. 691, fig. 2.

59-146 — Syntypes.

Gambie au gué de « Bafoulabé ». Parc du Niokolo-Koba (Sénégal).

— Coll. DAGET et MILON — 18/4/57.

2 exemplaires, 78 et 101 mm.

*Clarotes macrocephalus* Daget 1954, Mémoires IFAN, n<sup>o</sup> 36, p. 257, fig. 95.

54-3 — Holotype.

Diafarabé (Soudan). — Mission M. BLANC-F. d'AUBENTON  
(1954).

1 exemplaire, 430 mm.

Famille des *Amphiliidae*.

*Amphilius rheophilus* Daget 1959, Bull. IFAN, XXI, 2, pp. 692, fig. 3.

59-147 — Syntypes.

Gambie à Mpantié ; parc du Niokolo-Koba (Sénégal). — Coll.

DAGET et MILON — 17/4/57.

2 exemplaires, 51 et 59 mm.

60-486 — Syntype.

Gambie au gué de Banharé ; parc du Niokolo-Koba (Sénégal)

Coll. DAGET — 24/4/57.

1 exemplaire, 40 mm.

Famille des *Schilbeidae*.

*Eutropiellus buffei* Gras 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s., t. 32,  
n<sup>o</sup> 5, p. 406, fig. 3.

58-1 — Syntypes.

Bas Ouémé (Dahomey). — Coll. GRAS — janvier 1957.

4 exemplaires, 48 à 59 mm.

Famille des *Mochocidae*.

*Chiloglanis lamottei* Daget 1948, Catalogue IFAN, n<sup>o</sup> 3, p. 38, fig. 12.

49-56 — Holotype.

Mont Nimba ; Zié (Cavally) — alt. 475-500 m. (Guinée). — Coll.

LAMOTTE.

1 exemplaire, 50 mm.

*Chiloglanis niloticus waterloti* Daget 1954, Mémoires IFAN, n<sup>o</sup> 36, p. 304,  
fig. 115.

35-224 — Holotype.

Déterminé *Chiloglanis niloticus* Boulenger, par PELLEGRIN.

Banamanan, cercle de Kissidougou (Guinée). — Coll. WATER-  
LOT.

1 exemplaire, 50 mm.

60-472 — Paratypes.

Kouroussa (Guinée). — Coll. DAGET — 20/2/52.

5 exemplaires, 18,5 à 21,5 mm.

60-473 — Paratypes.

Dabola, Chutes du Tinkisso (Guinée). — Coll. DAGET — 20/2/52.

29 exemplaires, 23 à 30 mm.

60-474 — Paratypes.

Bissikrima (Guinée). — Coll. DAGET — 18/2/52.

18 exemplaires, 17 à 23 mm.

*Synodontis bastiani* Daget 1948, Catalogue IFAN, n<sup>o</sup> 3, p. 35, fig. 10.

49-55 — Holotype.

Bouaflé (Côte d'Ivoire). — Coll. BASTIAN.

1 exemplaire, 66 mm.

*Synodontis gobroni* Daget 1954, Mémoires IFAN, n<sup>o</sup> 36, p. 301, fig. 113.

54-5 — Holotype.

Mopti (Soudan). — Mission M. BLANC-F. d'AUBENTON (1954).

1 exemplaire, 315 mm.

60-471 — Paratype.

Markala (Soudan). — Coll. GOBRON — 15/4/51.

1 exemplaire, 127 mm.

Ordre des CYPRINODONTIFORMES.

Famille des *Cyprinodontidae*.

- Aphyosemion guineense* Daget 1954, Mémoires IFAN, n° 36, p. 315, fig. 119.  
35-226/227 — Syntypes.  
Déterminés *Haplochilus cameronensis* Boulenger, par PELLEGRIN.  
Banamanan, cercle de Kissidougou (Guinée). — Coll. WATER-  
LOT.  
4 exemplaires, 38 à 57 mm.
- 60-475 — Syntypes.  
Dabola, Chutes du Tinkisso (Guinée). — Coll. DAGET — 20/2/52.  
8 exemplaires, 22 à 35,5 mm.
- 60-476 — Syntypes.  
Banian (Guinée). — Coll. DAGET — 26/2/52.  
39 exemplaires, 11,5 à 49 mm.
- Aplocheilichthys dispar* Gras 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s., t. 32,  
n° 5, p. 408, fig. 4.  
60-393 — Syntypes.  
Gare de Bokoutou, près de Sakété (Dahomey). — Coll. R. Gras —  
26/12/59.  
50 exemplaires, 15 à 26 mm.
- Aplocheilichthys longicauda* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist.  
Nat., 2<sup>e</sup> s., t. 32, n° 3, p. 214.  
59-225 — Syntypes.  
Ruisseau Mini à Karang (marigot sous galerie du bassin du  
Logone Moven) (Tchad). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH —  
29/5/58.  
40 exemplaires, 20 à 24 mm.
- 59-410 — Syntype.  
Karang (Tchad). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 29/5/58.  
1 exemplaire, 23 mm.
- Aplocheilichthys nimbaensis* Daget 1948, Catalogue IFAN, n° 3, p. 40,  
fig. 13.  
49-57 — Holotype.  
Mont Nimba ; Gâ (Cavally) ; alt. 1.100-1.250 m. (Guinée). —  
Coll. LAMOTTE.  
1 exemplaire, 29 mm.
- Aplocheilichthys pfaffi* Daget 1954, Mémoires IFAN, n° 36, p. 324, fig. 124.  
54-16 — Syntypes.  
Diafarabé (Soudan). — Mission M. BLANC-F. d'AUBENTON  
(1954).  
6 exemplaires, 15 à 17 mm.

- 60-417 — Syntypes.  
Diafarabé (Soudan). — Coll. SISSOKO — 15/12/50.  
7 exemplaires, 18 à 22,5 mm.
- 60-418 — Syntypes.  
Faranah (Guinée). — Coll. DAGET — 25/2/52.  
13 exemplaires, 13 à 20 mm.
- 60-419 — Syntypes.  
Dabola, Chutes du Tinkisso (Guinée). — Coll. DAGET — 20/2/52.  
12 exemplaires, 13 à 18,5 mm.
- 60-420 — Syntypes.  
Kouroussa (Guinée). — Coll. DAGET — 20/2/52.  
14 exemplaires ; 11 à 19 mm.
- 60-421 — Syntypes.  
Bissikrima (Guinée). — Coll. DAGET — 18/2/52.  
6 exemplaires, 12 à 14 mm.
- 60-422 — Syntypes.  
Canal régulateur de Kokry (Soudan). — Coll. DAGET — 20/10/49.  
42 exemplaires, 13 à 20 mm.
- 60-423 — Syntypes.  
Siguiri (Guinée). — Coll. DAGET — 15/2/52.  
30 exemplaires, 14 à 17 mm.
- Epiplatys spillmanni* Arnoult 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s., t. 32,  
n<sup>o</sup> 3, p. 219, fig.
- 60-394 — Holotype.  
Ruisseau de Nanafoues (Côte d'Ivoire). — Coll. ARNOULT —  
décembre 1959.  
1 exemplaire mâle, 37 mm.
- 60-394 *bis* — Paratype (allotype).  
Ruisseau de Nanafoues (Côte d'Ivoire). — Coll. ARNOULT —  
décembre 1959.  
1 exemplaire femelle, 34 mm.
- 60-395 — Paratypes.  
Kan (Côte d'Ivoire). — Coll. ARNOULT — décembre 1959.  
8 exemplaires, 17 à 36 mm.
- 60-396 — Paratypes.  
Bouaké (Côte d'Ivoire). — Coll. ARNOULT, — décembre 1959.  
12 exemplaires, 24 à 41 mm.
- Notobranchius rubroreticulatus* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist.  
Nat., 2<sup>e</sup> s., t. 32, n<sup>o</sup> 3, p. 215.
- 59-232 — Syntypes.  
Route de Bougar, près Koundoul (environs de Fort-Lamy)  
(Tchad). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 18/10/58.  
3 exemplaires (2 ♂ et 1 ♀), 31 à 39 mm.

59-235 — Syntypes.

Bahr-Marako (Cameroun ; district Nord). — Coll. BLACHE,  
MITON et STAUCH — 13/10/55.

3 exemplaires (2 ♀ et 1 ♂), 21 à 27 mm.

Ordre des PERCIFORMES.

Sous-ordre des PERCOIDEI.

Famille des *Cichlidae*.

*Labrochromis polli* Daget 1952, Bull. IFAN, XIV, n° 1, p. 226, fig. 1  
= *Gobiocyclus wonderi* Kanazawa 1951 (voir DAGET, 1954, Mémoires  
IFAN, n° 36, p. 353, fig. 1).

57-104 — Holotype.

Markala (Soudan). — Coll. DAGET — 24/4/51.

1 exemplaire, 58 mm.

60-483 — Paratypes.

Markala ; passe à poissons (Soudan). — Coll. DAGET — 30/8/50.

2 exemplaires, 34 et 41 mm.

60-484 — Paratype.

Diafarabé (Soudan). — Coll. DAGET — 8/4/50.

1 exemplaire, 61,5 mm.

60-485 — Paratypes.

Markala (Soudan). — Coll. DAGET — 24/4/51.

86 exemplaires, 8 à 58 mm.

*Tilapia lemassoni* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2<sup>e</sup> s.,  
t. 32, n° 3, p. 217.

59-222 — Syntypes.

Mare de Mbélé, au Nord de Ouaza, Logone inférieur (Cameroun ;  
district Nord). — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH — 20/4/58.

2 exemplaires, 95 et 100 mm.

*Tilapia monodi* Daget 1954, Mémoires IFAN, n° 36, p. 344, fig. 132.

54-6 — Holotype.

Diafarabé (Soudan). — Mission M. BLANC-F. d'AUBENTON  
(1954).

1 exemplaire, 205 mm.

60-490 — Paratypes.

Diafarabé (Soudan). — Coll. DAGET — 1/12/51.

6 exemplaires, 85 à 95 mm.

*Tylochromis jentinki sudanensis* Daget 1954, Mémoires IFAN, n° 36, p. 333,  
fig. 128.

24-175 — Holotype.

Déterminé *Pelmatochromis intermedius* Boulenger. Dioumanana,  
Cercle de Siguiri (Guinée). — Coll. THOMAS.

1 exemplaire, 143 mm.

60-477. — Paratypes.

Diafarabé (Soudan). — Coll. DAGET — 28/3/51.

3 exemplaires, 125 à 138 mm.

60-478 — Paratypes.

Markala (Soudan). — Coll. DAGET — 23/4/51.

3 exemplaires, 103 à 116 mm.

60-479 — Paratypes.

Kokry (Soudan). — Coll. DAGET — 20/10/49.

7 exemplaires, 29 à 42 mm.

60-480. — Paratype.

Diafarabé (Soudan). — Coll. DAGET — 22/4/50.

1 exemplaire, 120 mm.

Sous-ordre des GOBIOIDEI.

Famille des *Eleotridae*.

*Kribia nana elongata* Blache et Miton 1960, Bull. Mus. Nat. Hist. nat.,  
2<sup>e</sup> s., t. 32, n<sup>o</sup> 5, pp. 399.

59-413 — Syntypes.

Mayo Koubao (affluent du Logone Supérieur) (Tchad) entre  
Moundou et Domane. — Coll. BLACHE, MITON et STAUCH —  
fin mai 1958.

4 exemplaires, 15 à 21 mm.

59-240 — Syntype.

Lac Tchad ; région de Bol (zone N. E. du Lac) (Tchad). — Coll.  
BLACHE, MITON et STAUCH — 23-26/3/54.

1 exemplaire, 14 mm.

*Laboratoire de Zoologie (Reptiles et Poissons) du Muséum.*